

V O L V O

V60 RECHARGE

PLUG-IN HYBRID



V60 RECHARGE R-DESIGN EXPRESSION



Crystal White Premium
Metallic



Charcoal Moritz leather
and Iron Ore decor



Bright Silver Metallic



Charcoal Moritz leather
and Iron Ore decor



Onyx Black Metallic



Maroon Brown Moritz leather
and Iron Ore decor

Some parts of upholstery are mixed with leatherette.
บางชิ้นส่วนของเบาะโดยสารมีส่วนผสมของหนังสังเคราะห์

V60 RECHARGE INSCRIPTION



Crystal White Premium
Metallic



Charcoal Moritz leather and
Driftwood decor



Maroon Brown Moritz leather
and Linear Lime decor



Bright Silver Metallic



Charcoal Moritz leather and
Driftwood decor



Onyx Black Metallic



Charcoal Moritz leather and
Driftwood decor



Maroon Brown Moritz leather
and Linear Lime decor



Thunder Grey Metallic



Charcoal Moritz leather and
Driftwood decor

Some parts of upholstery are mixed with leatherette.
บางชิ้นส่วนของเบาะโดยสารมีส่วนผสมของหนังสังเคราะห์

VOLVO V60 TECHNICAL SPECIFICATIONS

| V60 Recharge Plug-in Hybrid | |
|--|--|
| R-Design Expression | Inscription |
| เครื่องยนต์ ENGINE | |
| - ชนิดของเครื่องยนต์ Engine Type | ปลั๊กอินไฮบริด - เครื่องยนต์ Drive E เบนซิน 2 ลิตร 4 สูบ พร้อม เทอร์โบชาร์จเจอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า |
| | Plug-in Hybrid with Drive-E 2 liter, 4 cylinder benzene with turbocharged, and electric motor |
| - ชนิดของเชื้อเพลิง Fuel Type | เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ E10 Benzene 95 and Gasohol E10 |
| - ปริมาตรกระบอกสูบ Displacement (cubic centimeter) | 1,969 |
| แบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR | |
| - ชนิดของแบตเตอรี่ Battery Type | ลิเทียม-ไอออน / Lithium-ion |
| - ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) Battery Capacity (kwh) | 18.8 |
| สมรรถนะ PERFORMANCE | |
| - แรงม้าจากเครื่องยนต์ (แรงม้า/รอบต่อนาที) Max. Engine Power (Horsepower/rpm) | 317 / 6,000 |
| - แรงม้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า (แรงม้า/รอบต่อนาที) Max. Electric Power (Horsepower/rpm) | 143 / 15,900 |
| - แรงม้ารวมสูงสุด (แรงม้า) Max. Combined Power (Horsepower) (PS) | 460 |
| - แรงบิดจากเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) Max. Engine Torque (Newton meter/rpm) | 400 / 3,000 - 5,400 |
| - แรงบิดจากมอเตอร์ (นิวตันเมตร) Max. Electric Torque (Newton meter) | 309 |
| - แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตันเมตร) Max. Combined Torque (Newton meter) | 709 |
| - อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) Acceleration 0-100 km./hr. (second) | 4.5* |
| - ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) Top Speed (kilometer/hour) | 180 |
| ระบบเกียร์ TRANSMISSION | |
| - อัตโนมัตินี้ Automatic | 8 สปีด อัตโนมัตินี้ พร้อมเกียร์ทรอนิก 8 Speed Automatic with Geartronic |
| ระบบขับเคลื่อน DRIVE LINE | |
| - ล้อขับเคลื่อน Drive Wheel | ล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ / Engine Front Wheel Drive ล้อหลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า / Electric Motor Rear Wheel Drive |
| ระบบบังคับเลี้ยว STEERING SYSTEM | |
| วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) Min. Turning Circle (meter) | 11.3 |
| ล้อ Wheels | |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) Wheel Size (inch) | 18" 19" |
| ขนาดยาง Tire Size | 235/45 R18 235/40 R19 |
| ระบบเบรก BRAKING | |
| - ระบบเบรก Braking System | ดิสก์เบรก 4 ล้อ พร้อม ABS EBD & EBA 4 Wheel Disc Brakewith ABS EBD & EBA |
| ระบบกันสะเทือน SUSPENSION | |
| - ระบบกันสะเทือนหน้า Front Suspension | ปีกนกคู่ / Double Wishbone |
| - ระบบกันสะเทือนหลัง Rear Suspension | อินทิกรัลลิงค์ / Integral Link |
| - ชนิดของแชสซี Chassis Type | ไดนามิก / Dynamic |
| การใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยไอเสีย FUEL CONSUMPTION & EMISSION | |
| - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) Fuel Tank Capacity (litre) | 60 |
| - การใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร) Average Fuel Consumption (kilometer/liter) | 71.4* |
| - การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/กม.) CO2 emission (gram/kilometer) | 33* |
| - ระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้ด้วย Pure mode (กม.) Max distance driven with Pure mode (kilometer) | 90.2* |
| ขนาดรถยนต์ DIMENSION | |
| - มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.) | 4,761 x 1,850 (2,040) x 1,432 |
| - ความยาวฐานล้อ (มม.) Wheelbase (mm.) | 2,872 |
| - ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) Track width front/rear (mm.) | 1,610 / 1,610 |

*อ้างอิงผลการทดสอบที่ได้รับจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการในประเทศไทยภายใต้สภาวะควบคุมของ UN ECE R101 (NEDC) ผลที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ลักษณะการขับขี่ จำนวนผู้โดยสารในรถ เป็นต้น

*Refer to test result received from the lab in Thailand under UN ECE R101 (NEDC) controlled conditions. The actual result may vary depended on various factors such as ambient temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.

VOLVO V60 RECHARGE STANDARD EQUIPMENT

| | |
|------------------------|-------------|
| R-Design Expression | Inscription |
|------------------------|-------------|

| ความปลอดภัยเชิงป้องกัน | | PREVENTIVE SAFETY | |
|--|---|-----------------------|---|
| ระบบป้องกันการชนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ คนเดินถนน ผู้ขี่จักรยาน และสัตว์ใหญ่ พร้อมฟังก์ชันหยุดรถและช่วยหักหลบ | s | s | City Safety - car, pedestrian, cyclist, and large animal detection with full auto brake and steering assist |
| ระบบป้องกันการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติ - ด้านหน้า ด้านหลัง และบริเวณทางแยก | s | s | Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake - front, rear & intersection |
| สัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะอยู่ในมุมอับของสายตา พร้อมฟังก์ชันช่วยหักหลบ | s | s | Blind Spot Information System (BLIS) with steering assist |
| ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาทางด้านข้างขณะถอยหลังออกจากที่จอด พร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติ | s | s | Cross Traffic Alert with auto brake |
| ระบบแจ้งเตือนเพื่อให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า | | s | Distance Alert |
| ระบบแจ้งเตือนด้วยแสงสีที่พวงมาลัยเมื่อรถวิ่งออกนอกช่องทางเดินรถ | s | s | Lane Keeping Aid (LKA) |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบไฟสูงอัตโนมัติ | s | | LED headlights with active high beam |
| ไฟหน้าแบบ LED หักเหตามพวงมาลัย พร้อมระบบไฟสูงและปรับมุมส่องสว่างอัตโนมัติ | | s | LED active bending headlights with active high beam |
| ความปลอดภัยเชิงปกป้อง | | PROTECTIVE SAFETY | |
| ระบบปกป้องเมื่อเกิดการวิ่งคดถนน | s | s | Run-Off Road Protection |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านข้างสำหรับที่นั่งคู่หน้า | s | s | Front & Side airbags - driver & front passenger |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | s | s | Inflatable Curtain |
| ระบบป้องกันการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอและหลังที่เกิดจากการสะบัดของศีรษะ | s | s | Whiplash Protection System |
| ระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนด้านข้าง | s | s | Side Impact Protection System |
| ระบบช่วยในการขับขี่ | | DRIVER SUPPORT SYSTEM | |
| ระบบช่วยขับขี่ Pilot Assist | s | s | Pilot Assist |
| ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับผันเพื่อรักษาระยะห่าง พร้อมฟังก์ชันหยุด/ออกตัวรถโดยอัตโนมัติ | s | s | Adaptive Cruise Control with Queue Assist |
| การปรับโหมดการขับขี่ | s | s | Drive mode setting |
| การแสดงผลข้อมูลบนกระจกบังลมด้านหน้าขับขี่ | | s | Head-up Display |
| จอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่ขนาด 12.3 นิ้ว | s | s | 12.3-inch driver display |
| ระบบช่วยในการขึ้นทางลาดชัน | s | s | Hill Start Assist |
| ระบบช่วยในการจอด แบบถอยหลังเข้าช่องและขนานขอบทาง | | s | Park Assist Pilot - Perpendicular & Parallel Parking |
| กล้องช่วยในการจอดพร้อมจอแสดงผลด้วยภาพ 360 องศา | | s | Park Assist Camera - 360 degree |
| กล้องช่วยในการจอด - หลัง | s | | Park Assist Camera - rear |
| เซ็นเซอร์ช่วยในการจอด - หน้าและหลัง | s | s | Park Assist Sensor - front & rear |
| ความสะดวกสบาย | | CONVENIENCE & COMFORT | |
| ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในรถ พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่า PM2.5 | s | s | Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor |
| เบาะโดยสารปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกความจำที่ตำแหน่งคนขับ | s | | Power-operated front seats with memories on driver seat |
| เบาะโดยสารปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกความจำที่ตำแหน่งคนขับและคนนั่ง | | s | Power-operated front seats with memories on driver and passenger seat |
| ส่วนรองรับบริเวณเอวในพนักพิงหลังเบาะคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้า แบบ 2 ทิศทาง | s | | Power-operated lumbar support - front seats 2 directions |
| ส่วนรองรับบริเวณเอวในพนักพิงหลังเบาะคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้า แบบ 4 ทิศทาง | | s | Power-operated lumbar support - front seats 4 directions |
| พนักพิงของเบาะโดยสารด้านหลังแยกพับได้ แบบ 40/60 | s | s | Foldable rear backrest 40/60 |
| ชั้นรูปไฟฟ้า - พาโนรามิก | | s | Power-operated panoramic sunroof |
| รีโมทคอนโทรลพร้อมการขับขี่โดยปราศจากกุญแจ | s | | Remote control with keyless drive |
| รีโมทคอนโทรลพร้อมการปลดล็อคและขับขี่โดยปราศจากกุญแจ | | s | Remote control with keyless entry & drive |
| ระบบเครื่องเสียง | | AUDIO SYSTEM | |
| จอแสดงผลในคอนโซลกลางแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | s | s | 9 -inch touch-screen center display |
| Sensus Connect พร้อมฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียง | s | s | Sensus Connect with voice command function |
| ระบบนำทาง | | s | Sensus Navigation |
| รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS และ Android** | s | s | Apple CarPlay™ & Android Auto support** |
| เครื่องเสียง High Performance Sound | | | High Performance Sound |
| * แอมป์ลิไฟเออร์ 225 วัตต์ พร้อมลำโพง 11 ตัว รวมซับวูฟเฟอร์ | s | | * 225 Watt amplifier with 11 loudspeakers including subwoofer |
| เครื่องเสียง Premium Sound by Harman Kardon | | | Premium Sound by Harman Kardon |
| * แอมป์ลิไฟเออร์ 600 วัตต์ พร้อมลำโพง 14 ตัว รวมซับวูฟเฟอร์ | | s | * 600 Watt amplifier with 14 loudspeakers including subwoofer |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณบลูทูธ | s | s | Bluetooth® & audio streaming |

S = Standard

**การใช้งาน Android Auto ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการจาก Google

**Android Auto is subjected to the service availability provided by Google.

รถยนต์วอลโว่มาพร้อม บริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด (hybrid battery) เป็นเวลา 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างไร้ข้อบกพร่อง) บริการ **VOLVO WARRANTY** รับประกันคุณภาพรถยนต์ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างไร้ข้อบกพร่อง) และ **VOLVO ASSISTANCE** บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์วอลโว่และบริการหลังการขายได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Volvo Customer Relations Center) โทร 02-161-4144 และ WWW.VOLVOCARS.COM/TH

หมายเหตุ : รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากเผยแพร่ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบ สีของรถ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ข้อมูลในเล่มนี้เป็นรายละเอียดทั่วไป ซึ่งรายละเอียดทางด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐานและสีของรถ อาจไม่มีจำหน่าย หรืออาจมีในรูปแบบที่แตกต่างออกไป รวมทั้งรูปภาพของรถที่ปรากฏในเล่มอาจแสดงถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จำหน่าย และสีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพที่ปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จัดจำหน่ายวอลโว่อย่างเป็นทางการของ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

V O L V O